

DATA ____/____/____.

Telefone: (____) _____

(____) _____

NOME COMPLETO: _____

GABARITO

PROCESSO 001-2019

Instruções de preenchimento do gabarito

- Você recebeu um cartão de resposta, contendo 20 questões objetivas.
- Leia atentamente as questões e escolha a resposta que você considerar correta.
- Procure responder a todas as questões.
- Marque apenas uma alternativa para cada questão. Caso o candidato marque mais de uma alternativa, será automaticamente anulada a questão, mesmo que uma das alternativas esteja correta.
- Assinale no cartão de resposta a alternativa que considerar CORRETA, preenchendo a lacuna totalmente com caneta de tinta preta ou azul, não sendo ACEITO o preenchimento feito à LAPIS.
- Não é permitido nenhum tipo de instrumento eletrônico como aparelho celular, calculadoras, relógio ou qualquer outra fonte de consulta.
- Ao terminar a prova, você entregará ao fiscal o caderno de prova, a folha de resposta.
- Será autorizado levar apenas a folha de resposta do CANDIDATO.
- Cada candidato terá direito apenas um gabarito, não será concedido outro em caso de erro de preenchimento.

1	A	B	C	D	E	F	6	A	B	C	D	E	F	11	A	B	C	D	E	F	16	A	B	C	D	E	F
2	A	B	C	D	E	F	7	A	B	C	D	E	F	12	A	B	C	D	E	F	17	A	B	C	D	E	F
3	A	B	C	D	E	F	8	A	B	C	D	E	F	13	A	B	C	D	E	F	18	A	B	C	D	E	F
4	A	B	C	D	E	F	9	A	B	C	D	E	F	14	A	B	C	D	E	F	19	A	B	C	D	E	F
5	A	B	C	D	E	F	10	A	B	C	D	E	F	15	A	B	C	D	E	F	20	A	B	C	D	E	F

1) A Vacina BCG é aplicada aos recém-nascidos para prevenção da Tuberculose, uma doença contagiosa causada pelo Bacilo de Koch. Assinale a alternativa correta:

- (A) pode ser aplicada em indivíduos com sorologia positiva para HIV.
- (B) recomendada para qualquer recém-nascido abaixo de 2.000 gramas.
- (C) é recomendada a aplicação em recém-nascidos mesmo em caso de desnutrição, febre e/ou outras doenças crônicas.
- (D) crianças vacinadas com BCG que não desenvolveram cicatriz vacinal, não deverão ser revacinadas, independente do tempo da vacina.

2) Quanto às terminologias, correlacione e assinale a alternativa correta:

- | | | |
|---------------|-----|----------------------------------|
| 1. Epistaxe | () | tosse com sangue |
| 2. Hematêmese | () | fraqueza muscular |
| 3. Hemoptise | () | vômito com sangue |
| 4. Miastemia | () | sangramento nasal |
| 5. Astasia | () | incapacidade de permanecer de pé |

- (A) 1, 2, 3, 4, 5.
- (B) 2, 4, 5, 1, 3.
- (C) 4, 3, 2, 1, 5.
- (D) 3, 4, 2, 1, 5.

3) O Ministério da Saúde do Brasil (MS) em 06/02/2019, apontou que 250 cidades no Estado de São Paulo estão em alerta para Dengue, Chikungunya e Zika; sobre a dengue é correto afirmar que trata-se de:

- (A) vírus
- (B) bactéria
- (C) agente intoxicante
- (D) parasita humano

4) Ainda sobre a Dengue, assinale os principais “sinais de alerta”:

- (A) dor intensa na barriga, hipotensão postural, vômitos persistentes, falta de ar, fezes escurecidas (melena) e sangramento na urina (hematúria).
- (B) febre baixa, dor na nuca, dor na panturrilha, sangramento gengival, pressão baixa.
- (C) pressão baixa, manchas vermelhas pelo corpo, febre alta e oligúria.
- (D) náuseas, vômitos, aumento de plaquetas e queda de hematócritos, dor muscular, febre acima de 39.9°, vertigem.

5) Sr. João chega na Unidade de Pronto Atendimento, relatando e apresentando: febre acima de 39.8° C, fadiga, dores intensas em articulações, dor de cabeça, dificuldade de locomoção e movimentos, manchas vermelhas na pele, não sabe dizer se a vacinação está em dia. A suspeita inicial para este caso é:

- (A) Febre chikungunya
- (B) Dengue clássica
- (C) Febre amarela
- (D) Virose

6) Que via de administração tem maior probabilidade de submeter um fármaco a um efeito de primeira passagem?

- (A) EV
- (B) IM
- (C) Oral
- (D) Sublingual

7) Na Unidade Básica de Saúde, existem ampolas com 5 ml de um determinado medicamento. Quantas gotas correspondem esta dosagem?

- (A) 30 gotas
- (B) 50 gotas
- (C) 80 gotas
- (D) 100 gotas

8) Qual é o volume de diurese considerado normal para um paciente com função renal preservada:

- (A) 0,5 a 1,5 ml/Kg/h
- (B) 1,0 a 3,0 ml/Kg/h
- (C) 0,5 a 1 ml/Kg/h
- (D) até 0,5 ml/Kg/h

9) Qual a saturação de oxigênio (SpO₂) considerada satisfatória em paciente adulto no oxímetro de pulso:

- (A) 92% a 100%
- (B) 92% a 99%
- (C) 90% a 99%
- (D) 95% a 100%

10) No dia 13 de Setembro é o Dia Mundial da Sepsis. A Sepsis é um problema grave de saúde, sendo hoje responsável por mais mortes do que infarto agudo do miocárdio e câncer. A identificação rápida e o tratamento adequado são o diferencial para sobrevivência, é necessário que as equipes da emergência e pronto-atendimento estejam devidamente treinadas para a identificação precoce através de sinais de alerta. Assinale a alternativa que descreve algumas das principais manifestações clínicas do Choque Séptico:

- (A) Hipertensão arterial, confusão mental, FC > 110 Bpm, FR < 15 ipm,
- (B) Hipotensão arterial, FC > 90 Bpm, FR > 20 ipm, dispnéia, perda da consciência ou confusão mental, febre alta.
- (C) FC < 70 Bpm, FR < 15 ipm, taquicardia, diplopia.
- (D) Hipotermia, FC < 70 Bpm, FR < 15 ipm, hipertensão arterial, sudorese intensa.

11) A PAV é a principal infecção nosocomial em pacientes com uso de Ventilação Mecânica. Em 08/08/2017 a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), publicou um nota sobre as principais medidas de prevenção de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica (PAV). Assinale a alternativa CORRETA que corresponde à uma prevenção:

- (A) Manter paciente em decúbito elevado de 15 à 30 graus.
- (B) Manter paciente em decúbito elevado de 30 à 45 graus.
- (C) Manter paciente em decúbito elevado de 45 à 90 graus.
- (D) Manter paciente em decúbito elevado até 30 graus para evitar também a extubação acidental.

12) A Segurança do Paciente é um tema que vem sendo desenvolvido sistematicamente pela Anvisa, desde 2004 é um dos seis atributos da qualidade do cuidado e tem adquirido, em todo o mundo, grande importância para os pacientes, famílias, gestores e profissionais de saúde com a finalidade de oferecer uma assistência segura. Assinale a alternativa CORRETA que descreve uma das metas Internacionais da Segurança do Paciente.

- (A) Avaliar nível de consciência, sinais vitais e anotação de enfermagem.
- (B) Avaliação primária do paciente (nível de consciência, vias aéreas, sinais vitais).
- (C) Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados à saúde.
- (D) Reduzir o risco relacionado ao tempo de permanência e tempo de atendimento.

13) São tipos de medicamentos ou soluções que podem ser administrados através da via endovenosa, EXCETO:

- (A) Soluções solúveis no sangue.
- (B) Líquidos isotônicos.
- (C) Eletrólitos.
- (D) Soluções oleosas

14) Dona Maria Francisca, 78 anos, acamada, em tratamento de Pneumonia, apresentou crise convulsiva, que segundo informações da filha, ela não apresenta há 1 ano. A crise convulsiva ou convulsão ocorre devido ao aumento excessivo e desordenado da atividade elétrica das células cerebrais, neste caso os neurônios. Em relação ao procedimento para auxiliar a Dona Maria Francisca durante a crise convulsiva é CORRETO afirmar:

- I. Acomodar a paciente em decúbito lateral.
 - II. Observar a duração e características dos movimentos.
 - III. Afastar de objetos cortantes e móveis, retirar colares, óculos e proteger a cabeça.
 - IV. Conter a paciente com força para que ela não se machuque.
- (A) Somente as alternativas I, III, IV
 - (B) Somente as alternativas II, III, IV.
 - (C) Somente as alternativas I, II, III.
 - (D) todas as alternativas estão corretas.

15) O técnico de enfermagem deve usar máscara N95 ou PFF2 como precaução respiratória quando apresentar caso de:

- (A) coqueluche
- (B) Meningite
- (C) Sarampo
- (D) Influenza H1N1 / H3N2

16) No Pronto Atendimento a Sr^a. Joana apresenta-se inconsciente, respiração ausente ou em gasping e sem pulso central palpável, marque a alternativa INCORRETA:

- (A) Checar pulso central (carotídeo) em até 10 segundos.
- (B) Posicionar o paciente em decúbito lateral em superfície plana, rígida e seca.
- (C) Pulso PRESENTE: abrir via aérea e aplicar uma insuflação a cada 5 a 6 segundos (10 a 12/min.) e verificar a presença de pulso a cada 2 minutos.
- (D) Iniciar RCP pelas compressões torácicas, mantendo ciclos de 30 compressões eficientes (na frequência de 100 a 120/min., deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno).

17) Um paciente idoso internado na unidade de terapia intensiva encontra-se sedado, intubado sob ventilação mecânica. Dentre os cuidados necessários para manter a integridade da pele, assinale a opção que NÃO representa uma medida recomendada para prevenção de lesão por pressão.

- (A) Considerar a utilização de emolientes para hidratar a pele seca.
- (B) Não massagear nem esfregar vigorosamente a pele que esteja com sinais de inflamação.
- (C) Limpar a pele imediatamente após os episódios de incontinência.
- (D) Aplicar sobre a pele dispositivos aquecidos como luvas ou sacos preenchidos com água morna.

18) Sobre o Windows, qual afirmação é FALSA:

- (A) Um arquivo é um item que contém informações, por exemplo, texto, imagens ou música.
- (B) Uma pasta é um contêiner que pode ser usado para armazenar arquivos.
- (C) O Menu Iniciar é o ponto de entrada para programas, pastas e configurações do computador.
- (D) A barra de tarefas é estática e não suporta personalização.

19) No Microsoft Excel 2013, em português, para fazer com que as células de um intervalo que contenham valores menores que 50 sejam destacadas com outra cor de fonte e de fundo, deve-se utilizar:

- (A) Formatação de Parágrafo.
- (B) Formatação Condicional.
- (C) Fórmula =COR(LINHA<50).
- (D) Estilo de Célula.

20) Considerando uma impressora Laser Monocromática, ao imprimir várias folhas, percebe-se que a impressão está bastante clara e falhando em alguns pontos da folha de papel, é certo dizer que deve ser trocada qual parte da impressora?

- (A) A unidade fusora.
- (B) A unidade laser.
- (C) O toner.
- (D) A impressora inteira.

GABARITO DO CANDIDATO

1	A	B	C	D	E	F	6	A	B	C	D	E	F	11	A	B	C	D	E	F	16	A	B	C	D	E	F
2	A	B	C	D	E	F	7	A	B	C	D	E	F	12	A	B	C	D	E	F	17	A	B	C	D	E	F
3	A	B	C	D	E	F	8	A	B	C	D	E	F	13	A	B	C	D	E	F	18	A	B	C	D	E	F
4	A	B	C	D	E	F	9	A	B	C	D	E	F	14	A	B	C	D	E	F	19	A	B	C	D	E	F
5	A	B	C	D	E	F	10	A	B	C	D	E	F	15	A	B	C	D	E	F	20	A	B	C	D	E	F